

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000001

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LZ-5.0E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33TC
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
 - 依据的标准: GB 20891-2014
 - 检测机构: 国家轿车质量监督检验中心
 - 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 72/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 296.3/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: ER60/江阴万事兴增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
 - 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站([点击查看](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33TC/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	ER60/江阴万事兴增压器有限公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 14:16:52

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000002

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LZ-5.0E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33TC
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家轿车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 72/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 296.3/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站([正在建设中](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33TC/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 14:16:24

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000003

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LZ-5.0E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33TC 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家轿车质量监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 72/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 296.3/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NF13.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
 - 封装/载体/涂层生产厂: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站([正在建设中](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33TC/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NF13.1/Liaoning Xinfeng
增压器	HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 14:16:39

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000004

[点此查看相关变更/更正情况](#)

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0E 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YCD4N23T8-102 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCDLL0280F50 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区 16 商标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 检测结论 符合
- 依据的标准: GB 20891-2014 检测机构: 洛西汽车检测中心有限公司

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 75/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 328/≤1800
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: BCPI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: BCI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP52G/浙江荣发动力有限公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: BECU70A001/F02/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4N23T8-102/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	BCPI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
喷油器	BCI1/ 
增压器	JP52G/浙江荣发动力有限公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	BECU70A001/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 14:15:55

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000005

[点此查看相关变更/更正情况](#)

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LZ-5.0E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YCD4N23T8-102 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCDLL0280F50 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区 16 商标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准: GB 20891-2014
检测机构: 洛洛汽车检测中心有限公司
检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 75/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 328/≤1800
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: BCPI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: BCI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP60S/康跃科技科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: BECU70A001/F02/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4N23T8-102/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	BCPI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
喷油器	BCI1/ 
增压器	JP60S/康跃科技科技股份有限公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	BECU70A001/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 14:16:12

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000006

点此查看相关变更/更正情况

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0E 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YCD4N23T8-102
- 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCDLL0280F50
- 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 济南汽车检测中心有限公司
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 75/2600
 - 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 328/≤1800
 - 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
 - 21 喷油泵型号/生产厂: CYCR-1/中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司
 - 22 喷油器型号/生产厂: CRIN/中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司
 - 23 增压器型号/生产厂: J56P/重庆江增机械有限公司
 - 24 中冷器型式: 无
 - 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
 - 26 ECU型号/版本号/生产厂: F02/F02/常州易控汽车电子有限公司
 - 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
 - 28 排气后处理系统型式: 无
- 本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4N23T8-102/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	CYCR-1/中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司
喷油器	CRIN/CCQFSC
增压器	J56P/重庆江增机械有限公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	F02/常州易控汽车电子有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 14:14:19



非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L6400009 000007

[点此查看相关变更/更正情况](#)

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0E 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YCD4N23T8-102
- 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCDLL0280F50
- 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	苏南汽车检测中心有限公司	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 75/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 328/≤1800
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: EP010/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: BG200/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: J56P/重庆江增机械有限公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: E30-00-1B2/CR5100/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:

封装/载体/涂层生产厂:	无
--------------	---
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([点击查看](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4N23T8-102/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	EP010/龙口龙泵燃油喷射有限公司
喷油器	BG200/ 
增压器	J56P/重庆江增机械有限公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	E30-00-1B2/龙口龙泵燃油喷射有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 14:14:47

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000008

[点此查看相关变更/更正情况](#)

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LZ-5.0E的非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段) (GB 20891-2014) 第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YCD4N23T8-102
- 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCDLL0280F50
- 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	江苏汽车检测中心有限公司	符合

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 75/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 328/≤1800
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: BCP11/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: BCI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP60C/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: BECU70A001/F02/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4N23T8-102/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	BCP11/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
喷油器	BCI1/ 
增压器	JP60C/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	BECU70A001/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 14:15:21

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000009

[点此查看相关变更/更正情况](#)

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LZ-5.0E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YCD4N23T8-102
- 12 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司
- 13 系族名称: G3YCDLL0280F50
- 14 标签位置: 气缸盖罩
- 15 生产厂地址: 广西玉林市玉柴工业园区
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	<small>洛海汽车检测中心有限公司</small>	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 75/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 328/≤1800
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: BCPI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: BCI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HD60/湖南路捷道夫涡轮增压系统有限公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: LS28EB4/无锡隆盛科技股份有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: BECU70A001/F02/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:


封装/载体/涂层生产厂:	
--------------	--
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	YCD4N23T8-102/广西玉柴动力机械有限公司
喷油泵	BCPI1/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
喷油器	BCI1/ 
增压器	HD60/湖南路捷道夫涡轮增压系统有限公司
EGR	LS28EB4/隆盛科技
ECU	BECU70A001/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-09-26 14:15:37

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000010

江苏沃得农业机械有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为4LZ-5.0E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC4DK100-T300
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0362F51
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家汽车质量监督检验中心(无锡)	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 73.5/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 350/1800~2200
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: YCFP-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 22 喷油器型号/生产厂: YCFI-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 23 增压器型号/生产厂: YCTC-502/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: YCECU-A38/YCECU-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站([江苏沃得](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识				
发动机	YC4DK100-T300/广西玉柴机器股份有限公司				
喷油泵	YCFP-A38/BOSCH				
喷油器	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">喷油器型号</th> <th style="width: 50%;">喷油器厂家徽标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>YCFI-A38</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>	喷油器型号	喷油器厂家徽标	YCFI-A38	
	喷油器型号	喷油器厂家徽标			
YCFI-A38					
增压器	YCTC-502/湖南天雁机械有限责任公司				
EGR					
ECU	YCECU-A38/BOSCH				
排气后处理系统					

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-11-09 10:04:54



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000011

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0E 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC4DK100-T300
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0362F51
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家汽车质量监督检验中心(潍坊)	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 73.5/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 350/1800~2200
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: YCFP-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 22 喷油器型号/生产厂: YCFI-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 23 增压器型号/生产厂: YCTC-752/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: YCECU-A38/YCECU-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([请点击此处](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识				
发动机	YC4DK100-T300/广西玉柴机器股份有限公司				
喷油泵	YCFP-A38/BOSCH				
喷油器	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">喷油器型号</th> <th style="width: 50%;">喷油器厂家徽标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>YCFI-A38</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>	喷油器型号	喷油器厂家徽标	YCFI-A38	
	喷油器型号	喷油器厂家徽标			
YCFI-A38					
增压器	YCTC-752/康跃科技股份有限公司				
EGR					
ECU	YCECU-A38/BOSCH				
排气后处理系统					

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-11-09 10:05:18



非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000012

点此查看相关变更/更正情况

江苏沃得农业机械有限公司声明：本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息，本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺：我公司型号为4LZ-5.0E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求，同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4D32RT30/1026
- 12 制造商名称: 浙江新柴股份有限公司
- 13 系族名称: G30430L0317X02
- 14 标签位置: 气缸盖罩上或进气管上
- 15 生产厂地址: 浙江省新昌县新昌大道西路888号
- 16 商标: 新柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家轿车质量监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 74.8/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 330/1800~2000
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: BCP116/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: BCI116/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP60A/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: BECU70B003/F06/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
 - 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4D32RT30/1026/浙江新柴股份有限公司
喷油泵	BCP116/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司

喷油器	
增压器	JP60A/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	BECU70B003/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
排气后处理系统	

注：排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-11-09 10:05:43

打印本页 关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000013

点此查看相关变更/更正情况

江苏沃得农业机械有限公司声明：本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息，本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺：我公司型号为4LZ-5.0E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求，同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4D32RT30/1006
- 12 制造商名称: 浙江新柴股份有限公司
- 13 系族名称: G30430L0317X02
- 14 标签位置: 气缸盖罩上或进气管上
- 15 生产厂地址: 浙江省新昌县新昌大道西路888号
- 16 商 标: 新柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 国家轿车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 73.5/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 316/1800~2000
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: BCPI116/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: BC116/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP60A/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: BECU70B003/F06/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4D32RT30/1006/浙江新柴股份有限公司
喷油泵	BCPI116/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司

喷油器	
增压器	JP60A/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	BECU70B003/北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司
排气后处理系统	

注：排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-11-09 10:06:13

打印本页 关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000014

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0E 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌, 粘贴于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33TC
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 国家轿车质量监督检验中心
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 74.5/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 306.4/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33TC/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	HP50-3/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-12-02 21:18:09

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000015

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0E 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,粘贴于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架下
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33TC
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家轿车质量监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 74.5/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 306.4/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33TC/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	HP60/宁波威孚天力增压技术有限公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-12-02 21:18:04

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000016

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,粘贴于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: 4G33TC
- 12 制造商名称: 常柴股份有限公司
- 13 系族名称: G3CHCLL2445M08
- 14 标签位置: 气缸盖罩或机体上
- 15 生产厂地址: 常州市怀德中路123号
- 16 商 标: 常柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家轿车质量监督检验中心	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min) : 74.5/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min) : 306.4/1820
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: NFP1.2/辽宁新风企业集团有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: NFI3.1/辽宁新风企业集团有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: ER60/江阴万事兴增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空-空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: ECU15-12/E13/辽宁新风企业集团有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埤城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站 ([正在建设中](#)) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	4G33TC/常柴股份有限公司
喷油泵	NFP1.2/Liaoning Xinfeng
喷油器	NFI3.1/Liaoning Xinfeng
增压器	ER60/江阴万事兴增压器有限公司
EGR	
ECU	ECU15-12/辽宁新风企业集团有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-12-02 21:18:00

非道路移动机械(柴油)环保信息

信息公开编号:CN FJ G3 00 0L64000009 000017

江苏沃得农业机械有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为4LZ-5.0E的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: 4LZ-5.0E
- 2 机械名称: 履带自走全喂入式谷物联合收割机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 产品铭牌,位于粮仓上
- 7 环保信息标签位置: 粘贴于操纵台上
- 8 机械环保代码标示位置: 底盘机架上
- 9 机械制造商名称: 江苏沃得农业机械有限公司
- 10 生产厂地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: CA498Z-10T3R/7
- 12 制造商名称: 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司
- 13 系族名称: G30199L0317C01
- 14 标签位置: 气缸盖罩盖或缸体
- 15 生产厂地址: 大连经济技术开发区黄海中路117号
- 16 商 标: 一汽

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	国家汽车质量监督检验中心(长春)	符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 74/2600
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 305/1900
- 20 燃料供给系统型式: 电控单体泵
- 21 喷油泵型号/生产厂: B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: KBAL-P031/龙口龙泵燃油喷射有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: J60S/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 无
- 25 EGR型号/生产厂: JL40A-65200/浙江九隆机械有限公司
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: DECU_01/HW:D01/常州易控汽车电子有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 王伟耀
 - 30 地址: 丹阳市丹北镇埭城西沟荡
 - 31 联系电话: 0511-86346922
- 本信息内容可访问本公司官方网站([正在建设中](#))查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	CA498Z-10T3R/7/DEUTZ (DALIAN) ENGINE CO., LTD
喷油泵	B4HD/南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司
喷油器	KBAL-P031/龙口龙泵燃油喷射有限公司
增压器	J60S/康跃科技股份有限公司
EGR	JL40A-65200/浙江九隆机械有限公司
ECU	DECU_01/常州易控汽车电子有限公司
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:江苏沃得农业机械有限公司
信息公开时间: 2017-12-20 09:19:43

