

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号: CN FJ G3 00 0L5000002 050092


按照《非道路移动机械污染物排放限值及测量方法(柴油发动机)》(GB 20891-2014)第4.1条规定,本信息公开编号由以下部分组成:信息公开编号:CN FJ G3 00 0L5000002 050092。其中:CN为信息公开编号的行政区划代码;FJ为信息公开编号的省份代码;G3为信息公开编号的机械类型代码;00为信息公开编号的排放阶段代码;0L5000002为信息公开编号的排放限值代码;050092为信息公开编号的信息公开编号。

1	机械型号:	W001200M
2	机械名称:	链式输送机
3	品牌:	威特
4	机械用途:	物料运输
5	排放标准:	国三
6	机械的排放限值代码:	排放限值2
7	发动机制造商:	潍柴动力
8	发动机制造商地址:	潍柴动力(潍坊)有限公司
9	发动机型号:	WP6.3H170E400
10	发动机功率:	170kW(233hp)

11	整机型号:	D90A212100000	12	整机名称:	链式输送机有限公司
13	整机品牌:	0100000000000	14	整机品牌:	链式输送机有限公司
15	整机出厂日期:	2018年01月01日	16	整机出厂日期:	2018年01月01日

17	整机排放标准:	国三
18	整机排放限值代码:	排放限值2
19	整机排放限值代码:	排放限值2
20	整机排放限值代码:	排放限值2
21	整机排放限值代码:	排放限值2
22	整机排放限值代码:	排放限值2
23	整机排放限值代码:	排放限值2
24	整机排放限值代码:	排放限值2
25	整机排放限值代码:	排放限值2
26	整机排放限值代码:	排放限值2
27	整机排放限值代码:	排放限值2

28. 整机排放限值代码: 排放限值2
 29. 整机排放限值代码: 排放限值2
 30. 整机排放限值代码: 排放限值2
 31. 整机排放限值代码: 排放限值2
 32. 整机排放限值代码: 排放限值2
 33. 整机排放限值代码: 排放限值2
 34. 整机排放限值代码: 排放限值2
 35. 整机排放限值代码: 排放限值2
 36. 整机排放限值代码: 排放限值2
 37. 整机排放限值代码: 排放限值2
 38. 整机排放限值代码: 排放限值2
 39. 整机排放限值代码: 排放限值2
 40. 整机排放限值代码: 排放限值2
 41. 整机排放限值代码: 排放限值2
 42. 整机排放限值代码: 排放限值2
 43. 整机排放限值代码: 排放限值2
 44. 整机排放限值代码: 排放限值2
 45. 整机排放限值代码: 排放限值2
 46. 整机排放限值代码: 排放限值2
 47. 整机排放限值代码: 排放限值2
 48. 整机排放限值代码: 排放限值2
 49. 整机排放限值代码: 排放限值2
 50. 整机排放限值代码: 排放限值2
 51. 整机排放限值代码: 排放限值2
 52. 整机排放限值代码: 排放限值2
 53. 整机排放限值代码: 排放限值2
 54. 整机排放限值代码: 排放限值2
 55. 整机排放限值代码: 排放限值2
 56. 整机排放限值代码: 排放限值2
 57. 整机排放限值代码: 排放限值2
 58. 整机排放限值代码: 排放限值2
 59. 整机排放限值代码: 排放限值2
 60. 整机排放限值代码: 排放限值2
 61. 整机排放限值代码: 排放限值2
 62. 整机排放限值代码: 排放限值2
 63. 整机排放限值代码: 排放限值2
 64. 整机排放限值代码: 排放限值2
 65. 整机排放限值代码: 排放限值2
 66. 整机排放限值代码: 排放限值2
 67. 整机排放限值代码: 排放限值2
 68. 整机排放限值代码: 排放限值2
 69. 整机排放限值代码: 排放限值2
 70. 整机排放限值代码: 排放限值2
 71. 整机排放限值代码: 排放限值2
 72. 整机排放限值代码: 排放限值2
 73. 整机排放限值代码: 排放限值2
 74. 整机排放限值代码: 排放限值2
 75. 整机排放限值代码: 排放限值2
 76. 整机排放限值代码: 排放限值2
 77. 整机排放限值代码: 排放限值2
 78. 整机排放限值代码: 排放限值2
 79. 整机排放限值代码: 排放限值2
 80. 整机排放限值代码: 排放限值2
 81. 整机排放限值代码: 排放限值2
 82. 整机排放限值代码: 排放限值2
 83. 整机排放限值代码: 排放限值2
 84. 整机排放限值代码: 排放限值2
 85. 整机排放限值代码: 排放限值2
 86. 整机排放限值代码: 排放限值2
 87. 整机排放限值代码: 排放限值2
 88. 整机排放限值代码: 排放限值2
 89. 整机排放限值代码: 排放限值2
 90. 整机排放限值代码: 排放限值2
 91. 整机排放限值代码: 排放限值2
 92. 整机排放限值代码: 排放限值2
 93. 整机排放限值代码: 排放限值2
 94. 整机排放限值代码: 排放限值2
 95. 整机排放限值代码: 排放限值2
 96. 整机排放限值代码: 排放限值2
 97. 整机排放限值代码: 排放限值2
 98. 整机排放限值代码: 排放限值2
 99. 整机排放限值代码: 排放限值2
 100. 整机排放限值代码: 排放限值2



信息公开编号: CN FJ G3 00 0L5000002 050092
信息公开日期: 2017-10-07 10:13:58

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L5000002 00003

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1300B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1300B
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC6J155-T301
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0649F67
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准: GB 20891-2014
- 检测机构: 洛海汽车检测中心有限公司
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 560/1600±200
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: CRCP3/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 22 喷油器型号/生产厂: CRIN-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 23 增压器型号/生产厂: JP80K/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: EDC7/EDC7/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附件。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站(<http://www.workdarpow.com.cn>)查询。

附表

环保关键零部件	标识	
发动机	YC6J155-T301/广西玉柴机器股份有限公司	
喷油泵	CRCP3/BOSCH	
喷油器	喷油器型号	喷油器厂家徽标
	CRIN-A38	
增压器	JP80K/康跃科技股份有限公司	
EGR		
ECU	EDC7/BOSCH	
排气后处理系统		

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间:2017-10-07 10:11:51



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000002 000004

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1300B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1300B
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC6J155-T301
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0649F67
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 洛轴汽车检测中心有限公司
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 560/1600±200
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: CRCP3/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 22 喷油器型号/生产厂: CRIN-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 23 增压器型号/生产厂: SJ76/潍坊富源增压器有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: EDC7/EDC7/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小朋
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识	
发动机	YC6J155-T301/广西玉柴机器股份有限公司	
喷油泵	CRCP3/BOSCH	
喷油器	喷油器型号	喷油器厂家徽标
	CRIN-A38	
增压器	SJ76/潍坊富源增压器有限公司	
EGR		
ECU	EDC7/BOSCH	
排气后处理系统		

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-07 10:12:21



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000002 000005

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1300B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1300B
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: YC6J155-T301
- 12 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司
- 13 系族名称: G3GYMCL0649F67
- 14 标签位置: 气缸盖罩或进气管上
- 15 生产厂地址: 广西玉林市天桥西路88号
- 16 商 标: 玉柴

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准: GB 20891-2014
检测机构: 济通汽车检测中心有限公司
检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2300
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 560/1600±200
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: CRCP3/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 22 喷油器型号/生产厂: CRIN-A38/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 23 增压器型号/生产厂: JP76F/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: EDC7/EDC7/Bosch Automotive Diesel Systems Co., Ltd.
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识	
发动机	YC6J155-T301/广西玉柴机器股份有限公司	
喷油泵	CRCP3/BOSCH	
喷油器	喷油器型号	喷油器厂家徽标
	CRIN-A38	
增压器	JP76F/湖南天雁机械有限责任公司	
EGR		
ECU	EDC7/BOSCH	
排气后处理系统		

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-07 10:12:14

打印本页 关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000002 000006

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1300B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1300B
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E311
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系族名称: G3DETZL0675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊高新区潍安路169号
- 16 商 标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:

依据的标准	检测机构	检测结论
GB 20891-2014	潍柴汽车检测中心有限公司	符合

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2200
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 544/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/潍柴动力股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP80S/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小朋
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E311/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/WEICHAI
喷油器	WPCRIN2 
增压器	JP80S/康跃科技股份有限公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间:2017-10-07 10:12:06



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000002 000007

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1300B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1300B
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E311
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系族名称: G3DETZL0675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊高新区潍安路169号
- 16 商 标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准 GB 20891-2014
检测机构 潍柴汽车检测中心有限公司
检测结论 符合

第四部分 污染控制技术信息


- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2200
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 544/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/潍柴动力股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: J76D/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E311/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/WEICHAI
喷油器	WPCRIN2 
增压器	J76D/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间:2017-10-07 10:11:59



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000002 000008

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1300B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1300B
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或后侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E311
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系族名称: G3DETZL0675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊高新区潍安路169号
- 16 商 标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准: GB 20891-2014
检测机构: 潍柴汽车检测中心有限公司
检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2200
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 544/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP80S/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小朋
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E311/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/BOSCH
喷油器	WPCRIN2 
增压器	JP80S/康跃科技股份有限公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间:2017-10-07 10:10:51



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000002 000009

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1300B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1300B
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E311
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系族名称: G3DETZL0675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊高新区潍安路169号
- 16 商 标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
依据的标准 GB 20891-2014
检测机构 江苏汽车检测中心有限公司
检测结论 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2200
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 544/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/博世汽车柴油系统有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: J76D/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.worldgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E311/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/BOSCH
喷油器	WPCRIN2 
增压器	J76D/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间:2017-10-07 09:12:06



非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L5000002 000010

沃得重工(中国)有限公司声明: 本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息, 本企业公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺: 我公司型号为WD1300B 的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 第三阶段的要求, 同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1300B
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E311
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系族名称: G3DETZL0675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊高新区潍安路169号
- 16 商 标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息: 依据的标准 GB 20891-2014
- 检测机构: 济南汽车检测中心有限公司
- 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2200
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 544/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/潍柴动力股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/潍柴动力股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: JP80S/康跃科技股份有限公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂: 封装/载体/涂层生产厂: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识, 标识内容包含该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标), 详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
- 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
- 31 联系电话: 0511-85935252

本信息内容可访问本公司官方网站 (<http://www.woridgroup.com.cn>) 查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E311/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/WEICHAI
喷油器	WPCRIN2 
增压器	JP80S/康跃科技股份有限公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注: 排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称: 沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间: 2017-10-07 09:11:37

打印本页 关闭

非道路移动机械(柴油)环保信息
信息公开编号:CN FJ G3 00 0L50000002 000011

沃得重工(中国)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和环境保护部相关规定公开机动车环保信息,本企业对所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本公司承诺:我公司型号为WD1300B的非道路移动机械符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第三阶段的要求,同时符合标准规定的环境保护耐久性要求。

第一部分 车辆信息

- 1 机械型号: WD1300B
- 2 机械名称: 轮式拖拉机
- 3 商 标: 沃得
- 4 机械分类: 农业机械
- 5 排放阶段: 国三
- 6 机械的识别方法和位置: 仪表壳左侧
- 7 环保信息标签位置: 仪表壳上
- 8 机械环保代码标示位置: 后桥壳体左侧或右侧
- 9 机械制造商名称: 沃得重工(中国)有限公司
- 10 生产厂地址: 镇江市丹徒新城广园路55号

第二部分 发动机信息

- 11 发动机型号: WP6G130E311
- 12 制造商名称: 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
- 13 系族名称: G3DETZL0675E30
- 14 标签位置: 齿轮室上
- 15 生产厂地址: 山东省潍坊市高新区潍安路169号
- 16 商标: WEICHAI

第三部分 检验信息

- 17 型式检验信息:
 - 依据的标准: GB 20891-2014
 - 检测机构: 江苏汽车检测中心有限公司
 - 检测结论: 符合

第四部分 污染控制技术信息

- 18 发动机额定净功率/转速 (kW/r/min): 95.6/2200
- 19 发动机最大净扭矩/转速 (Nm/r/min): 544/1400-1600
- 20 燃料供给系统型式: 高压共轨
- 21 喷油泵型号/生产厂: WPCPN2/潍柴动力股份有限公司
- 22 喷油器型号/生产厂: WPCRIN2/潍柴动力股份有限公司
- 23 增压器型号/生产厂: J76D/湖南天雁机械有限责任公司
- 24 中冷器型式: 空空中冷
- 25 EGR型号/生产厂: 无
- 26 ECU型号/版本号/生产厂: WISE15/WISE_1.1/潍柴动力股份有限公司
- 27 排气后处理系统型号/生产厂:
 - 封装/载体/涂层生产厂:
- 28 排气后处理系统型式: 无

本机械环保关键零部件(发动机、喷油泵、喷油器、增压器、EGR、ECU、排气后处理系统)明显标注了永久性标识,标识内容包括该零部件的型号和生产企业名称(全称、缩写或徽标),详见附表。

第五部分 制造商/进口企业信息

- 29 法人代表: 寇小鹏
 - 30 地址: 江苏省镇江市丹徒新城广园路55号
 - 31 联系电话: 0511-85935252
- 本信息内容可访问本公司官方网站(<http://www.wardgroup.com.cn>)查询。

附表

环保关键零部件	标识
发动机	WP6G130E311/潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司
喷油泵	WPCPN2/WEICHAI
喷油器	WPCRIN2 
增压器	J76D/湖南天雁机械有限责任公司
EGR	
ECU	WISE15/WEICHAI
排气后处理系统	

注:排气后处理系统标识应标明排气后处理系统型号及其生产厂、封装生产厂、载体生产厂和涂层生产厂。

企业名称:沃得重工(中国)有限公司
信息公开时间:2017-10-07 09:11:06

